

# SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU LAC « CIM DU LAC »

Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER -  
J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT  
H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE  
DENTAIRE – IRM



## Vous allez avoir une hysterosalpingographie

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Une information vous est fournie sur le déroulement de l'examen et de ses suites.

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d'imagerie.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

### *La radiographie utilise des rayons X*

*En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. A titre d'exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l'exposition moyenne naturelle (soleil) subie lors d'un voyage de 4 heures en avion.*

*Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.*

### *L'IRM et l'échographie n'utilisent pas de rayons X*

*Ce sont des examens non irradiants qui utilisent soit les propriétés des champs magnétiques pour l'IRM, soit les propriétés des ultrasons pour l'échographie.*

*Pour les intensités utilisées par ces deux techniques, il n'a jamais été décrit de conséquence particulière pour l'homme.*

IRM Z.I. Vovray 18, rue de la Césièrè 74000 ANNECY 04 50 63 57 37	SCANNER DU MT BLANC Chemin Tour de la Reine 74000 ANNECY 04 50 57 86 06	CLINIQUE D'ARGONAY 685 route de Menthonnex 74370 PRINGY 04 50 27 28 85	ANNECY LE VIEUX 20 av des carrés 74940 ANNECY Le VIEUX 04 50 27 71 73	LE GALILEE 50 av. de la République 74960 CRAN GEVRIER 04 50 67 07 07	LE PERICLES Allée de la Mandallaz 74370 METZ TESSY 04 50 10 15 15	RUMILLY 1 rue de la foret 74150 RUMILLY 04 50 01 48 86	SEYNOD CC champ fleuri 4 bis place saint jean 74600 SEYNOD 04 50 69 07 68
--	--	---	--	---	--	---	---

# SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU LAC « CIM DU LAC »

Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER -  
J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT  
H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE  
DENTAIRE – IRM

## Qu'est-ce qu'une hystérosalpingographie ?

L'hystérosalpingographie est un examen qui permet de visualiser l'utérus et les trompes de Fallope, qui ne sont pas visibles sur des radiographies standards, grâce à un produit de contraste (=colorant) injecté dans l'utérus via une sonde.

### Indications

Les bilans de stérilité. Infections répétitives. Saignements génitaux. Douleurs...

Elle permet de rechercher des anomalies telles qu'un fibrome qui pourrait expliquer que les spermatozoïdes ne puissent pas progresser correctement, ou un rétrécissement des voies génitales notamment des trompes, une tumeur etc.

### Contre-indications

La grossesse - La présence d'une infection évolutive au niveau génital et pelvien. - La présence d'hémorragies utérines (risque d'obtenir des images inexploitable). - Une intolérance aux produits de contraste iodés (A savoir : lorsqu'une allergie à l'iode existe, elle doit être signalée au personnel. L'examen peut être réalisé, mais impose une prémédication).

Les 3 mois qui suivent une salpingite - Les 2 mois qui suivent une endométrite.

### Comment se déroule l'hystérosalpingographie ?

L'examen se déroule entre le 5<sup>ème</sup> et le 10<sup>ème</sup> jour après le début des règles, sans préparation particulière, en présence d'un médecin radiologue et d'un manipulateur en radiologie.

\* Il faudra vous dévêtir en cabine (on vous indiquera les vêtements qu'il faut ôter). N'oubliez pas d'aller aux toilettes avant pour plus de confort.

\* pendant l'examen, vous êtes allongées en position gynécologique. Le radiologue commence par mettre le spéculum puis, après désinfection, introduit la sonde dans la cavité utérine. Le produit de contraste est injecté lentement. Plusieurs clichés sont alors réalisés dans différentes positions afin de suivre sa progression dans l'utérus puis dans les trompes. La sonde est enlevée après l'examen. En cas de problème, n'hésitez pas à le signaler au personnel médical.

IRM  
Z.I. Vovray  
18, rue de la  
Césièrre  
74000 ANNECY  
04 50 63 57 37

SCANNER DU MT  
BLANC  
Chemin Tour de la  
Reine  
74000 ANNECY  
04 50 57 86 06

CLINIQUE  
D'ARGONAY  
685 route de  
Menthonnex  
74370 PRINGY  
04 50 27 28 85

ANNECY LE  
VIEUX  
20 av des carrés  
74940 ANNECY  
Le VIEUX  
04 50 27 71 73

LE GALILEE  
50 av. de la  
République  
74960 CRAN  
GEVRIER  
04 50 67 07 07

LE PERICLES  
Allée de la  
Mandallaz  
74370 METZ  
TESSY  
04 50 10 15 15

RUMILLY  
1 rue de la foret  
74150 RUMILLY  
04 50 01 48 86

SEYNOD  
CC champ fleuri  
4 bis place saint jean  
74600 SEYNOD  
04 50 69 07 68

# SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU LAC « CIM DU LAC »

Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER -  
J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT  
H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE  
DENTAIRE – IRM

\* après l'examen, utilisez une protection féminine, un écoulement du produit pouvant se produire durant un ou deux jours.

\* Le radiologue fera un compte rendu que vous apporterez à votre médecin généraliste ou gynécologue qui vous suit. Ce dernier vous expliquera les résultats et vous donnera la conduite à tenir.

## Douleurs et risques

L'introduction de la sonde n'a pas très agréable mais il ne dure que quelques instants. L'injection du produit de contraste peut être responsable de douleurs pelviennes, à type de crampes, identiques à celles des règles. Il est donc important de se détendre au maximum et de respirer calmement et profondément. Elles sont passagères et des antalgiques contre la douleur seront prescrits si besoin.

## Pensez à apporter :

La lettre de votre médecin et vos ordonnances ; Votre carte vitale ; Vos anciennes radiographies qui permettront une comparaison ; Le produit de contraste et le kit prescrits ; Vos résultats de prise de sang imprimés ; Une protection féminine pour la fin de l'examen

---

IRM  
Z.I. Vovray  
18, rue de la  
Césièrè  
74000 ANNECY  
04 50 63 57 37

SCANNER DU MT  
BLANC  
Chemin Tour de la  
Reine  
74000 ANNECY  
04 50 57 86 06

CLINIQUE  
D'ARGONAY  
685 route de  
Menthonnex  
74370 PRINGY  
04 50 27 28 85

ANNECY LE  
VIEUX  
20 av des carrés  
74940 ANNECY  
Le VIEUX  
04 50 27 71 73

LE GALILEE  
50 av. de la  
République  
74960 CRAN  
GEVRIER  
04 50 67 07 07

LE PERICLES  
Allée de la  
Mandallaz  
74370 METZ  
TESSY  
04 50 10 15 15

RUMILLY  
1 rue de la forêt  
74150 RUMILLY  
04 50 01 48 86

SEYNOD  
CC champ fleuri  
4 bis place saint jean  
74600 SEYNOD  
04 50 69 07 68

# SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU LAC « CIM DU LAC »

Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER -  
J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT  
H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE  
DENTAIRE – IRM

Avant l'examen répondez attentivement aux questions suivantes :

- Etes-vous allergique ?

A l'iode : OUI      NON

Au latex : OUI      NON

Autre produit de contraste ? (Précisez)

En cas d'antécédents, d'intolérance à un produit de contraste, un RDV d'hystérogaphie ne pourra pas être fixé temps qu'une consultation d'allergologie n'a pas déterminé l'origine de la réaction et par voie de conséquence, les produits de contraste proscrits et ceux qui sont autorisés.

- Avez-vous une infection au niveau génital et/ou pelvien ? OUI NON

- Avez-vous une hémorragie utérine ? OUI NON

- Avez-vous eu une salpingite durant les 3 mois précédents ? OUI NON

- Avez-vous eu une endométrite durant les 2 mois précédents ? OUI NON

D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à nous communiquer :

Madame, Mademoiselle .....

A personnellement rempli cette fiche le ...../...../.....

Et donné son accord pour que l'examen soit réalisé.

Signature :

IRM  
Z.I. Vovray  
18, rue de la  
Césièrè  
74000 ANNECY  
04 50 63 57 37

SCANNER DU MT  
BLANC  
Chemin Tour de la  
Reine  
74000 ANNECY  
04 50 57 86 06

CLINIQUE  
D'ARGONAY  
685 route de  
Menthonnex  
74370 PRINGY  
04 50 27 28 85

ANNECY LE  
VIEUX  
20 av des carrés  
74940 ANNECY  
Le VIEUX  
04 50 27 71 73

LE GALILEE  
50 av. de la  
République  
74960 CRAN  
GEVRIER  
04 50 67 07 07

LE PERICLES  
Allée de la  
Mandallaz  
74370 METZ  
TESSY  
04 50 10 15 15

RUMILLY  
1 rue de la foret  
74150 RUMILLY  
04 50 01 48 86

SEYNOD  
CC champ fleuri  
4 bis place saint jean  
74600 SEYNOD  
04 50 69 07 68